数学公式输入极简入门

2018.07

kuing.Orzweb.net

本文档为 beamer，由 LaTeX 编译

本论坛由 MathJax 的 js 库来渲染

上下标

上下标

分式

上下标

分式

根式

上下标

分式

根式

基本初等函数

上下标

上下标

输入代码：`$a^2$`

上下标

输入代码： `$a^2$`

数学式子： a^2

上下标

输入代码： `$a^2$` **数学式子：** a^2

输入代码： `$x^{10}$`

上下标

输入代码： `$a^2$` **数学式子：** a^2

输入代码： `$x^{10}$` **数学式子：** x^{10}

上下标

输入代码： `$a^2$` **数学式子：** a^2

输入代码： `$x^{10}$` **数学式子：** x^{10}

输入代码： `$x_0$`

上下标

输入代码： `$a^2$` **数学式子：** a^2

输入代码： `$x^{10}$` **数学式子：** x^{10}

输入代码： `$x_0$` **数学式子：** x_0

上下标

输入代码： `$a^2$` **数学式子：** a^2

输入代码： `$x^{10}$` **数学式子：** x^{10}

输入代码： `$x_0$` **数学式子：** x_0

输入代码： `$a_{2018}$`

上下标

输入代码： `$a^2$` **数学式子：** a^2

输入代码： `$x^{10}$` **数学式子：** x^{10}

输入代码： `$x_0$` **数学式子：** x_0

输入代码： `$a_{2018}$` **数学式子：** a_{2018}

上下标

输入代码： `$a^2$` **数学式子：** a^2

输入代码： `$x^{10}$` **数学式子：** x^{10}

输入代码： `$x_0$` **数学式子：** x_0

输入代码： `$a_{2018}$` **数学式子：** a_{2018}

输入代码： `$C_{80}^{10}$`

上下标

输入代码： `$a^2$` **数学式子：** a^2

输入代码： `$x^{10}$` **数学式子：** x^{10}

输入代码： `$x_0$` **数学式子：** x_0

输入代码： `$a_{2018}$` **数学式子：** a_{2018}

输入代码： `$C_{80}^{10}$` **数学式子：** C_{80}^{10}

分式

分式

输入代码： `$\frac {23}7$`

分式

输入代码： `$\frac {23}7$`　　**数学式子：** $\frac {23}7$

分式

输入代码： `$\frac {23}7$` **数学式子：** $\frac {23}7$

输入代码： `$\frac a{b+c}$`

分式

输入代码： `$\frac {23}7$` **数学式子：** $\frac {23}7$

输入代码： `$\frac a{b+c}$` **数学式子：** $\frac a{b+c}$

分式

输入代码： `$\frac {23}7$` **数学式子：** $\frac {23}7$

输入代码： `$\frac a{b+c}$` **数学式子：** $\frac a{b+c}$

根式

分式

输入代码：`$\frac {23}7$` 数学式子：$\frac {23}7$

输入代码：`$\frac a{b+c}$` 数学式子：$\frac a{b+c}$

根式

输入代码：`$\sqrt 2$`

分式

输入代码：`$\frac {23}7$` 数学式子：$\frac {23}7$

输入代码：`$\frac a{b+c}$` 数学式子：$\frac a{b+c}$

根式

输入代码：`$\sqrt 2$` 数学式子：$\sqrt 2$

分式

输入代码：`$\frac {23}7$` 数学式子：$\frac {23}7$

输入代码：`$\frac a{b+c}$` 数学式子：$\frac a{b+c}$

根式

输入代码：`$\sqrt 2$` 数学式子：$\sqrt 2$

输入代码：`$\sqrt {196}$`

分式

输入代码：`$\frac {23}7$` 数学式子：$\frac {23}7$

输入代码：`$\frac a{b+c}$` 数学式子：$\frac a{b+c}$

根式

输入代码：`$\sqrt 2$` 数学式子：$\sqrt 2$

输入代码：`$\sqrt {196}$` 数学式子：$\sqrt {196}$

分式

输入代码：`$\frac {23}7$` 数学式子：$\frac {23}7$

输入代码：`$\frac a{b+c}$` 数学式子：$\frac a{b+c}$

根式

输入代码：`$\sqrt 2$` 数学式子：$\sqrt 2$

输入代码：`$\sqrt {196}$` 数学式子：$\sqrt {196}$

输入代码：`$\sqrt[3]{\frac 18}$`

分式

输入代码：`$\frac {23}7$` 数学式子：$\frac {23}7$

输入代码：`$\frac a{b+c}$` 数学式子：$\frac a{b+c}$

根式

输入代码：`$\sqrt 2$` 数学式子：$\sqrt 2$

输入代码：`$\sqrt {196}$` 数学式子：$\sqrt {196}$

输入代码：`$\sqrt[3]{\frac 18}$` 数学式子：$\sqrt[3]{\frac 18}$

基本初等函数

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$`

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$`　　**数学式子：** $f(x)=a^x$

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$`　　**数学式子：** $f(x)=a^x$

输入代码： `$y=\log_ax$`

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$` **数学式子：** $f(x)=a^x$

输入代码： `$y=\log_ax$` **数学式子：** $y=\log_a x$

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$` **数学式子：** $f(x)=a^x$

输入代码： `$y=\log_ax$` **数学式子：** $y=\log_a x$

输入代码： `$y=-\frac 1x$`

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$` **数学式子：** $f(x)=a^x$

输入代码： `$y=\log_ax$` **数学式子：** $y=\log_a x$

输入代码： `$y=-\frac 1x$` **数学式子：** $y=-\frac{1}{x}$

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$` **数学式子：** $f(x)=a^x$

输入代码： `$y=\log_ax$` **数学式子：** $y=\log_a x$

输入代码： `$y=-\frac 1x$` **数学式子：** $y=-\frac{1}{x}$

输入代码： `$y=\sin x$`

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$` **数学式子：** $f(x)=a^x$

输入代码： `$y=\log_ax$` **数学式子：** $y=\log_a x$

输入代码： `$y=-\frac 1x$` **数学式子：** $y=-\frac{1}{x}$

输入代码： `$y=\sin x$` **数学式子：** $y=\sin x$

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$` **数学式子：** $f(x)=a^x$

输入代码： `$y=\log_ax$` **数学式子：** $y=\log_a x$

输入代码： `$y=-\frac 1x$` **数学式子：** $y=-\frac{1}{x}$

输入代码： `$y=\sin x$` **数学式子：** $y=\sin x$

输入代码： `$y=\arcsin x$`

基本初等函数

输入代码： `$f(x)=a^x$` **数学式子：** $f(x)=a^x$

输入代码： `$y=\log_ax$` **数学式子：** $y=\log_a x$

输入代码： `$y=-\frac 1x$` **数学式子：** $y=-\frac{1}{x}$

输入代码： `$y=\sin x$` **数学式子：** $y=\sin x$

输入代码： `$y=\arcsin x$` **数学式子：** $y=\arcsin x$

入门完毕，谢谢阅读